Guide to Measuring

allseasonsdoors.com

Measuring:

1. Verify minimum space requirements on existing door frame.
   Dimension **A** – Minimum of 1" (2.54cm) required
   Dimension **B** – Minimum of 1" (2.54cm) required
   Dimension **C** – Minimum of 2-1/2" (6.35cm) required
2. Measure existing door frame opening.
   Measure the height from the top (H), under the brick mold, to the sill.
   Measure the width from inside the brick mold at the top (w1), center (w2) and bottom (w3) of the door opening.
   If dimensions vary, use smallest dimension for specifying your door size.





Andersen® and EMCO® doors (except EMCO Forever® Series doors)

Door Size	Width Range	Height Range
30"	29-3/4" to 30-3/8"	80" to 80-7/8"
32"	31-3/4" to 32-3/8"	80" to 80-7/8"
33"	32-3/4" to 33-3/8"	80" to 80-7/8"
34"	33-3/4" to 34-3/8"	80" to 80-7/8"
36"	35-3/4" to 36-3/8"	80" to 80-7/8"

84" and 96" heights available on Andersen 3000 Fullview, 36" white; 96" also available in almond.

EMCO Forever® Series doors

Door Size	Width Range	Height Range
30"	30" to 30-3/8"	80" to 80-7/8"
32"	32" to 32-3/8"	80" to 80-7/8"
36"	36" to 36-3/8"	80" to 80-7/8"

Custom size chart

Door Size	Width Range	Height Range
Custom	27-3/4" to 38-3/8"	76" to 84-7/8"

XL custom sizes also available. Ask an associate for details.
For openings up to 1" wider than those listed, order optional Z-Bar Extender kit.
Kits are also available for double-door installation for all models and colors.

LIMITED LIFETIME

Andersen and EMCO Forever® Series
Replacement coverage for as long as you own your home.
Free replacement of any parts lost or mis-cut during installation.

12 yr

EMCO 400 & 300 Series
Replacement coverage for twelve years. Free replacement of any parts lost or mis-cut during installation.

7 yr

EMCO 200 & 100 Series
Replacement coverage for seven years. Free replacement of any parts lost or mis-cut during installation.

1 yr

75 Series
Replacement coverage for one year. Free replacement of any parts lost or mis-cut during installation.

Hardware
Handle set and sweep are guaranteed to retain their beauty for as long as you own your home.

Questions?
For additional product information, replacement parts or warranty details call the Andersen®/EMCO® Solution Center:

1-800-933-3626

Monday – Friday 7 a.m. – 7 p.m. Central
Saturday – Sunday 8 a.m. – 5 p.m. Central

Easy, "oops-proof" installation

Any lost parts or mis-cuts during installation can be replaced free of charge. Just call 1-800-933-3626.

Even easier installation

THE HOME DEPOT INSTALLATION SERVICES

Expert installation is available from The Home Depot® for all Andersen® and EMCO® storm and screen doors.

* Ask an associate for additional product information and details of the limited warranty.

"The Home Depot" and The Home Depot logos are trademarks of Homer TLC, Inc. EMCO Enterprises is a wholly owned subsidiary of Andersen Corporation. EMCO manufactures and supports the limited warranties for Andersen® and EMCO® storm doors. "Andersen", "EMCO" and all other marks where denoted are trademarks of Andersen Corporation. © 2007 Andersen Corporation. All rights reserved.

Guía para tomar medidas

allseasonsdoors.com

Medición:

1. Verifique los requisitos de espacio mínimo en el marco de la puerta existente.
   Dimensión **A** – se requiere un mínimo de 1" (2.54cm)
   Dimensión **B** – se requiere un mínimo de 1" (2.54cm)
   Dimensión **C** – se requiere un mínimo de 2-1/2" (6.35cm)
2. Mida la abertura del marco de la puerta existente.
   Mida la altura desde arriba (H), por debajo del marco, hasta el riel.
   Mida el ancho desde el interior del marco en la parte superior (w1), central (w2) e inferior (w3) de la abertura de la puerta.
   Si los tamaños varían, utilice el tamaño más pequeño para la especificación del tamaño de su puerta.




Marco de la puerta (jamba)
Puerta interior cerrada
VISTA SUPERIOR
C
B
A
Ancho de la abertura de la puerta contra la intemperie
Contramarco exterior de la puerta (marco)
Mida desde la cara interna del marco

Las puertas Andersen® y EMCO®
(excepto puertas EMCO serie Forever®)

Tamaño de la puerta	Rango de ancho	Rango de altura
30"	29-3/4" a 30-3/8"	80" a 80-7/8"
32"	31-3/4" a 32-3/8"	80" a 80-7/8"
33"	32-3/4" a 33-3/8"	80" a 80-7/8"
34"	33-3/4" a 34-3/8"	80" a 80-7/8"
36"	35-3/4" a 36-3/8"	80" a 80-7/8"

Las alturas de 84" y 96" están disponibles para la puerta panorámica Andersen 3000, 36" blanca; 96" también en color almendra.

Puertas EMCO serie Forever®

Tamaño de la puerta	Rango de ancho	Rango de altura
30"	30" a 30-3/8"	80" a 80-7/8"
32"	32" a 32-3/8"	80" a 80-7/8"
36"	36" a 36-3/8"	80" a 80-7/8"

Tabla de tamaños a medida

Tamaño de la puerta	Rango de ancho	Rango de altura
A medida	27-3/4" a 38-3/8"	76" a 84-7/8"

También están disponibles los tamaños extra grandes a medida. Solicite detalles a un asociado.
Para aberturas de hasta 1" más anchas que las detalladas, ordene un juego extensor de perfiles en Z opcional.
Los juegos también están disponibles para instalaciones de puerta doble para todos los modelos y colores.

LIMITED LIFETIME

Andersen y EMCO serie Forever®
Cobertura de reemplazo durante el tiempo que sea Ud. el propietario de la casa. Reemplazo sin cargo de partes que haya cortado incorrectamente durante la instalación.

12 yr

EMCO series 400 & 300
Cobertura de reemplazo durante doce años. Reemplazo gratis de cualquier parte o corte erróneo durante la instalación.

7 yr

EMCO series 200 & 100
Cobertura de reemplazo durante siete años. Reemplazo gratis de cualquier parte o corte erróneo durante la instalación.

1 yr

Serie 75
Cobertura de reemplazo durante un año. Reemplazo gratis de cualquier parte o corte erróneo durante la instalación.

Herrajes
Se garantiza la permanencia de la estética del juego de manija y umbral durante el tiempo que usted sea el propietario de la casa.

¿Preguntas?
Para mayor información del producto, partes que necesite reemplazar, o detalles acerca de la garantía, llame a Centro de Servicio de Andersen®/EMCO®.

1-800-933-3626

De lunes a viernes de 7 a.m. – 7 p.m. Horario central
Sábados y domingos de 8 a.m. – 5 p.m. Horario central

"Garantía Única por Error de Instalación"

Partes que falten o que fueron cortadas por error durante la instalacion pueden ser reemplazadas sin cargo (90 días después de su fecha de compra). Sólo llame al 1-800-933-3626.

Una instalación aún más fácil

THE HOME DEPOT INSTALLATION SERVICES

En The Home Depot® **tenemos expertos en instalación** para todas las puertas Andersen® and EMCO® con mosquitero y contra la intemperie.

* Solicite a un empleado información adicional del producto y detalles de la garantía limitada. "The Home Depot" y los logotipos de The Home Depot son marcas registradas de Homer TLC, Inc. EMCO Enterprises es una subsidiaria que pertenece en su totalidad a Andersen Corporation. EMCO fabrica y respalda las garantías limitadas de las puertas contra la intemperie Andersen® y EMCO®. "Andersen", "EMCO" y las demás marcas comerciales que aparecen son marcas de Andersen Corporation. © 2007 Andersen Corporation. Reservados todos los derechos.

Guide de mesurage

allseasonsdoors.com

Mesure:

1. Vérifiez les exigences minimales en matière d'espace sur le cadre de porte.
   Dimension **A** – 1 po (2,54 cm) est requis
   Dimension **B** – 1 po (2,54 cm) est requis
   Dimension **C** – 2 1/2 po (6,35 cm) est requis
2. Mesurez l'ouverture existante du cadre de porte.
   Mesurez la hauteur depuis le haut (H), à partir du dessous de la moulure de façade jusqu'au seuil.
   Mesurez la largeur à partir de l'intérieur de la moulure de façade, dans le haut (L1), le centre (L2) et le bas (L3) de l'ouverture de porte.
   Si les mesures de largeur varient, utilisez la plus petite mesure pour préciser la taille de votre porte.




Cadre de porte (montant)
Porte intérieure en position fermée
VUE DU DESSUS
C
B
A
Largeur de l'ouverture de la contre-porte
Boiserie extérieure de porte (moulure de façade)
Mesurer à partir de la façade intérieure de la moulure

Portes Andersen® et EMCO® (à l'exception des portes série Forever® de EMCO)

Taille de la porte	Portée de la largeur	Portée de la hauteur
30 po	De 29 3/4 à 30 3/8 po	De 80 à 80 7/8 po
32 po	De 31 3/4 à 32 3/8 po	De 80 à 80 7/8 po
33 po	De 32 3/4 à 33 3/8 po	De 80 à 80 7/8 po
34 po	De 33 3/4 à 34 3/8 po	De 80 à 80 7/8 po
36 po	De 35 3/4 à 36 3/8 po	De 80 à 80 7/8 po

Les hauteurs de 84 et 96 po sont disponibles pour les portes Panorama 3000 de Andersen, 36 po en blanc; les portes de 96 po sont également disponibles de couleur amande.

Portes de série EMCO Forever®

Taille de la porte	Portée de la largeur	Portée de la hauteur
30 po	De 30 à 30 3/8 po	De 80 à 80 7/8 po
32 po	De 32 à 32 3/8 po	De 80 à 80 7/8 po
36 po	De 36 à 36 3/8 po	De 80 à 80 7/8 po

Tableau de mesures personnalisées

Taille de la porte	Portée de la largeur	Portée de la hauteur
Sur mesure	De 27 3/4 à 38 3/8 po	De 76 à 84 7/8 po

Tailles sur mesure surdimensionnées aussi disponibles. Consultez un associé pour tous les détails. Pour une ouverture jusqu'à 1 po plus large que celles indiquées, commandez le nécessaire de rallonge de largeur (barre en Z) facultatif. Des nécessaires sont également disponibles pour une installation de porte à deux battants de tous modèles et toutes couleurs.

LIMITED LIFETIME

Série Forever® de Andersen et EMCO

Garantie de remplacement offerte tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire de la maison. Remplacement gratuit de toute pièce manquante ou mal coupée au cours de l'installation.

12 yr

Séries 400 et 300 de EMCO

Garantie de remplacement de 12 ans. Remplacement gratuit de toute pièce manquante ou mal coupée au cours de l'installation.

7 yr

Séries 200 et 100 de EMCO

Garantie de remplacement de 7 ans. Remplacement gratuit de toute pièce manquante ou mal coupée au cours de l'installation.

1 yr

Série 75

Garantie de remplacement de 1 an. Remplacement gratuit de toute pièce manquante ou mal coupée au cours de l'installation.

Quincaillerie

La beauté de l'ensemble de poignée et du coupe-bise est garantie tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire de la maison.

Des questions?

Pour plus de renseignements sur les produits, les pièces de rechange ou la garantie, appelez le Centre de solutions Andersen®/EMCO® au:

1 800 933-3626
Du lundi au vendredi 7 h à 19 h (heure du Centre)
Les samedis et dimanches 8 h à 17 h (heure du Centre)

Garantie Pas d'installation à tâtons

Toute pièce manquante ou mal coupée au cours de l'installation pourra être remplacée gratuitement. Vous n'avez qu'à appeler au 1 800 933-3626.

Vous recherchez une installation encore plus simple

THE HOME DEPOT INSTALLATION SERVICES

L'installation experte est disponible chez The Home Depot® pour toutes les contre-portes à moustiquaire Andersen® et EMCO®.

* Consultez un associé pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les produits ainsi que les détails sur la garantie limitée.

«The Home Depot» et les logos The Home Depot sont des marques de commerce de Homer TLC, Inc. EMCO Enterprises est une filiale en propriété exclusive d'Andersen Corporation. EMCO fabrique les contre-portes Andersen® et EMCO® et elle honore les garanties limitées concernant ces produits. «Andersen», «EMCO» et toutes les autres marques indiquées sont des marques de commerce d'Andersen Corporation. © Andersen Corporation, 2007. Tous droits réservés.